




Wir leben Autos.

## Media Information

### Opel Insignia: Technische Daten in der Übersicht



Benzin-Motoren		1.4 Turbo	2.0 Turbo	2.8 V6 Turbo OPC
Antrieb		Front	4x4	4x4
Schadstoffarm nach		Euro 5	Euro 5	Euro 5
Kraftstoff		Super	Super	Super Plus
Anzahl der Zylinder		4	4	6
Hubraum	in cm <sup>3</sup>	1364	1998	2792
Max. Leistung	in kW (PS)	103 (140)	184 (250)	239 (325)
	bei min <sup>-1</sup>	4900-6000	5300	5250
Max. Drehmoment	in Nm	200	400	435
	bei min <sup>-1</sup>	1850-4900	2400-3600	5250
Kraftstofftank-Füllmenge	in l	70	70	70
<b>Anhängelast in kg (max)</b>				
<b>Limousine</b>				
Schaltgetriebe/Automatik				
ungebremst		730	750/750	750/750
gebremst bei 10% Prüfsteigung		1350	-	200/-
gebremst bei 12% Prüfsteigung		1250	1800/1800	2000/1600
<b>Sports Tourer</b>				
Schaltgetriebe/Automatik				
ungebremst		750	750/750	750/750
gebremst bei 8% Prüfsteigung		-	-	2100 <sup>3)</sup> /-
gebremst bei 10% Prüfsteigung		1300	-	-
gebremst bei 12% Prüfsteigung		1200	1800/1800	2000/1600



<b>Diesel-Motoren</b>		<b>2.0 CDTI</b>	<b>2.0 CDTI</b>	<b>2.0 CDTI</b>	<b>2.0 CDTI</b>
Antrieb		Front	Front	Front	4x4
Schadstoffarm nach		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Kraftstoff		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Anzahl der Zylinder		4	4	4	4
Hubraum	in cm <sup>3</sup>	1956	1956	1956	1956
Max. Leistung	in kW (PS)	81 (110)	96 (130)	118 (160)	118 (160)
	bei min <sup>-1</sup>	4000	4000	4000	4000
Max. Drehmoment	in Nm	260 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	350 <sup>2)</sup>	350 <sup>2)</sup>
	bei min <sup>-1</sup>	1750-2500	1750-2500	1750-2500	1750-2500
Kraftstofftank-Füllmenge	in l	70	70	70	70
<b>Anhängelast in kg (max)</b>					
<b>Limousine</b>					
Schaltgetriebe/Automatik					
ungebremst		750	750/750	750/750	750/750 <sup>3)</sup>
gebremst bei 10% Prüfsteigung		1800 <sup>3)</sup>	1800 <sup>3)/1800<sup>3)</sup></sup>	1800 <sup>3)/1800<sup>3)</sup></sup>	
gebremst bei 12% Prüfsteigung		1600	1600/1600	1600/1600	2000/1900
<b>Sports Tourer</b>					
Schaltgetriebe/Automatik					
ungebremst		750	750/750	750/750	750/750 <sup>3)</sup>
gebremst bei 8% Prüfsteigung		1800 <sup>3)</sup>	1800 <sup>3)/1800<sup>3)</sup></sup>	1800 <sup>3)/1800<sup>3)</sup></sup>	2100 <sup>3)/1900</sup>
gebremst bei 10% Prüfsteigung		-	1700/1700	1700/1700	-
gebremst bei 12% Prüfsteigung		1600	1600/1600	1600/1600	2000/1800

<sup>1)</sup> 320 Nm mit Overboost-Funktion.

<sup>2)</sup> 380 Nm mit Overboost-Funktion.

<sup>3)</sup> Nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand.



## Insignia Limousine

Fahrleistungen, Kraftstoffverbrauch und Emissionen						
	Fahrleistungen		Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach 1999/100/EG			CO <sub>2</sub>
	Höchstgeschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in s	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Kombiniert	CO <sub>2</sub> -Emissionen in g/km (gesamt)
<b>6-Gang-Schaltgetriebe</b>						
1.4 Turbo mit Start/Stop	205	10,9	7,5	4,7	5,7	134
2.0 CDTI (81 kW)	190	12,1	6,0	3,9	4,7	124
2.0 CDTI (81 kW) mit Start/Stop	190	12,1	5,3	3,9	4,4	116
2.0 CDTI (96 kW)	205	11,1	6,0	3,9	4,7	124
2.0 CDTI (96 kW) mit Start/Stop	205	11,1	5,3	3,9	4,4	116
2.0 CDTI (118 kW)	218	9,5	6,4	4,3	5,1	134
2.0 CDTI (118 kW) mit Start/Stop	221	9,5	5,4	3,7	4,3	115
<b>6-Gang-Schaltgetriebe mit 4x4 Allradantrieb</b>						
2.0 Turbo (184 kW)	250	7,5	12,1	6,4	8,5	199
2.0 Turbo (184 kW) mit Start/Stop	250	7,5	11,6	6,5	8,4	197
2.0 CDTI (118 kW) mit Start/Stop	215	10,2	7,0	4,7	5,6	147
2.8 V6 Turbo OPC	250 <sup>1)</sup>	6,0	15,8	7,6	10,6	249
2.8 V6 Turbo OPC Unlimited	270	6,0	15,8	7,6	10,6	249
<b>6-Stufen-Automatik</b>						
2.0 CDTI (96 kW)	204	11,2	7,5	4,5	5,6	147
2.0 CDTI (118 kW)	215	9,6	7,9	4,3	5,7	149
<b>6-Stufen-Automatik mit 4x4 Allradantrieb</b>						
2.0 Turbo (185 kW)	243	7,7	13,3	6,7	9,1	214
2.0 CDTI (118 kW)	213	10,5	8,7	5,0	6,4	169
2.8 V6 Turbo OPC	250 <sup>1)</sup>	6,3	16,1	7,5	10,7	251
2.8 V6 Turbo OPC Unlimited	265	6,3	16,1	7,5	10,7	251

<sup>1)</sup> abgeregelt



## Insignia Sports Tourer

Fahrleistungen, Kraftstoffverbrauch und Emissionen						
	Fahrleistungen		Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach 1999/100/EG			CO <sub>2</sub>
	Höchstgeschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in s	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Kombiniert	CO <sub>2</sub> -Emissionen in g/km (gesamt)
<b>6-Gang-Schaltgetriebe</b>						
1.4 Turbo mit Start/Stop	200	11,9	7,8	4,9	5,9	139
2.0 CDTI (81 kW)	185	12,6	6,2	4,1	4,9	129
2.0 CDTI (81 kW) mit Start/Stop	185	12,6	5,3	4,0	4,5	119
2.0 CDTI (96 kW)	200	11,6	6,2	4,1	4,9	129
2.0 CDTI (96 kW) mit Start/Stop	200	11,6	5,3	4,0	4,5	119
2.0 CDTI (118 kW)	212	9,9	6,6	4,5	5,3	139
2.0 CDTI (118 kW) mit Start/Stop	215	9,9	5,6	3,9	4,5	119
<b>6-Gang-Schaltgetriebe mit 4x4 Allradantrieb</b>						
2.0 Turbo (185 kW)	242	7,8	12,3	6,6	8,7	204
2.0 Turbo (185 kW) mit Start/Stop	242	7,8	11,9	6,7	8,6	202
2.0 CDTI (118 kW) mit Start/Stop	210	10,6	6,9	4,9	5,6	149
2.0 CDTI (118 kW) mit Start/Stop	210	10,6	7,2	4,9	5,7	151
2.8 V6 Turbo OPC	250 <sup>1)</sup>	6,3	16,0	7,9	10,9	255
2.8 V6 Turbo OPC Unlimited	265	6,3	16,0	7,9	10,9	255
<b>6-Stufen-Automatik</b>						
2.0 CDTI (96 kW)	198	11,7	7,5	4,7	5,7	151
2.0 CDTI (118 kW)	210	10,1	8,0	4,6	5,9	155
<b>6-Stufen-Automatik mit 4x4 Allradantrieb</b>						
2.0 Turbo (185 kW)	233	8,0	13,6	6,9	9,3	219
2.0 CDTI (118 kW)	208	10,8	8,8	5,3	6,6	175
2.8 V6 Turbo OPC	250 <sup>1)</sup>	6,6	16,7	7,8	11,0	259
2.8 V6 Turbo OPC Unlimited	260	6,6	16,7	7,8	11,0	259

**Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung.** Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.



<b>Maße und Gewichte</b>			
<b>Wagenabmessungen in mm</b>	<b>Limousine, 4-türig</b>	<b>Limousine, 5-türig</b>	<b>Sports Tourer</b>
Länge	4830	4830	4908
Breite mit/ohne Außenspiegel	2084/1856	2084/1856	2084/1856
Höhe (bei Leergewicht)	1498	1498	1520
Radstand	2737	2737	2737
Spurweite, vorn	1585	1585	1585
Spurweite, hinten	1587	1587	1587
<b>Wendekreis in m</b>			
Wand zu Wand	11,4	11,4	11,4
Bordstein zu Bordstein	10,9	10,9	10,9
<b>Gepäckraumabmessungen in mm</b>			
Länge am Boden bis Rücksitzlehne	1003	1003	1086
Länge am Boden bei vorgeklappter Rücksitzlehne	1895	1895	1908
Breite am Radeinbau	1017	1017	1030
Breite maximal	1027	1027	1064
<b>Gepäckrauminhalt in l nach ECIE-Messmethode</b>			
Nur Gepäckraum bis Gepäckraumabdeckung (mit Reifen-Reparatur-Set)	500	530	540
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis Oberkante Vordersitzrückenlehne (mit Reifen-Reparatur-Set)	1010	1020	1030
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis unters Dach (mit Reifen-Reparatur-Set)	-	1465	1530
Reduzierung Gepäckrauminhalt mit Notlauftrad	22	22	22
Reduzierung Gepäckrauminhalt mit Reifen-Reparatur-Set und Infinity Sound System	8	84 <sup>1)</sup>	8 <sup>2)</sup>
Reduzierung Gepäckrauminhalt mit Notlauftrad und Infinity Sound System	30	106 <sup>1)</sup>	30 <sup>2)</sup>
<b>Gewichte und Achslasten in kg</b>			
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1503	1503	1610
Zulässiges Gesamtgewicht	2020	2035	2165
Zuladung	517	532	555
Zulässige Achslast, vorn	1005	1005	1015
Zulässige Achslast, hinten	1050	1050	1180
Zulässige Dachlast <sup>3)</sup>	100	100	100

<sup>1)</sup> Erhöhung des Gepäckraumbodens um 100 mm.

<sup>2)</sup> Entfall des doppelten Gepäckraumbodens.

<sup>3)</sup> Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlasten nicht schneller als 120 km/h zu fahren.



<b>Abweichende Maße und Gewichte Insignia OPC</b>			
	Limousine, 4-türig	Limousine, 5-türig	Sports Tourer
<b>Wendekreis in m</b>			
Wand zu Wand	11,7	11,7	11,7
Bordstein zu Bordstein	11,3	11,3	11,3
<b>Gewichte und Achslasten in kg</b>			
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1810	1825	1930
Zulässiges Gesamtgewicht	2315	2330	2465
Zuladung	505	505	535
Zulässige Achslast, vorn	1190	1190	1215
Zulässige Achslast, hinten	1140	1160	1270
Zulässige Dachlast <sup>1)</sup>	100	100	100

<sup>1)</sup> Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

Kontakt: Opel Lifecyclekommunikation

Manfred Daun

06142-755 345

[manfred.daun@de.opel.com](mailto:manfred.daun@de.opel.com)