Hausdatenblatt

Kundenhaus	Ganghofer
Entwurf:	WeberHaus Individual - Doppelhaus
Wohnfläche gesamt:	188 m² (Doppelhaushälfte 94 m²)
EG:	95,24 m ² (Doppelhaushälfte 47,62 m ²)
DG:	92,88 m² (Doppelhaushälfte 46,44 m²)
Außenmaße:	20,36 x 12,66 (Doppelhaushälfte 10,18 x 6,33)
Bauweise:	Fertigbauweise, Holztafelbauweise
2 aan cieci	Wandstärke 30 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger
	Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 100
	mm stark, mineralische Dämmung 160 mm stark,
	Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies,
	Gipsplatte
U-Wert-Außenwand	0,15W/m²K
ÖvoNatur	
Fassade:	Putz
Dach.	Satteldach
U-Wert Dach:	0,15W/m²K
Dachneigung:	16 °
Kniestock	00
Fenster:	Holz-Alu-Ausführung mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung
	in anthrazitgrau
Schallschutz	50 dB
Haustechnik	Frischluft-Wärmetechnik, Vorbereitung Solar und
	Photovoltaik,
Endonoraiobodorf	4.7.7.1.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Endenergiebedarf Britaire argicle adorf	17,7 kWh/m²a
Primärenergiebedarf (berechnet)	46,1 kWh/m²a
max Primärenergiebedarf	70,2 kWh/m²a
zulässig/Anforderungswert	7.6,2 1
Keller	Weberith
Architekt:	Kerstin Kießling-Nagler
Lieferradius	D, CH, GB, L, IRL, B, NL, F
Hersteller:	WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1,
	77866 Rheinau-Linx
	Internet: www.weberhaus.de
	E-Mail: info@weberhaus.de
Stand	Mai 2018