



## Presse-Information

### [newgen medicals Fitness-Armband m. XL-Touch-Display, Nachrichten, dynamischer Herzfrequenzsensor, IPX7](#)

#### **Leistung messen und analysieren zugleich informiert bleiben**

Fitness-Daten, Benachrichtigungen und mehr direkt am Handgelenk: Dieses [Multitalent](#) von [newgen medicals](#) ist Fitness-Coach, Nachrichtenzentrale und Bedienhilfe für das Mobilgerät in einem.

Intelligent und effizient trainieren: Auf dem großen Touch-Display lassen sich Schritte, zurückgelegte Strecke und verbrauchte Kalorien ablesen. Bei optimaler Herzfrequenz trainiert man besonders effektiv. Der optische Herzfrequenz-Sensor liefert dafür exakte Messwerte in Echtzeit.

Bequeme Auswertung am Smartphone: Das Armband wird per Gratis-App mit dem Android-Smartphone, iPhone oder iPod synchronisiert. Durch die Analyse der Fitness-Werte und den Vergleich verschiedener Tage behält man den Überblick über den Trainings-Fortschritt.

Motiviert zu mehr Bewegung: Das persönliche Trainingsziel festlegen und im Auge behalten, was man schon geschafft hat. Ist das Ziel erreicht, erhält man eine Benachrichtigung! Auf Wunsch fordert das Armband in selbst festgelegten Abständen zur Bewegung auf.

Immer auf dem Laufenden: Benachrichtigungen kommen vom Smartphone direkt aufs Armband! Das Display zeigt SMS, Nachrichten von WhatsApp, Facebook & Co. sowie Nummern von Anrufern. So verpasst man auch beim Sport keine wichtigen Infos!

Bequeme Musiksteuerung: Die Musikwiedergabe kann man direkt am Armband steuern - das Mobilgerät bleibt in der Tasche. Für zusätzlichen Komfort sorgen clevere Extras wie die Anti-Lost-Funktion sowie der Fernauslöser für die Smartphone-Kamera.

Bei jedem Wetter dabei: Dank IPX7-Schutz joggt man sogar im Regen.

- **Wasserdichtes Bluetooth-4.0-Fitness-Armband**
- **Großes XL-Multi-Touch-Display:** 2,3 cm / 0,91", stromsparende OLED-Technologie
- **Fitness-Funktionen:** misst Herzfrequenz, Schritte, App ermittelt Strecke und Kalorienverbrauch, Fortschritt des täglichen Pensums in %, Aktivitätsalarm: vibriert nach per App festgelegter Zeit ohne Bewegung
- **Optischer Herzfrequenz-Sensor** für besonders exakte Werte, permanente oder dynamische (alle 5 Sek.) Messung
- **Benachrichtigungs-Funktion:** zeigt SMS, Nachrichten von WhatsApp und Facebook, eingehende Anrufe u.v.m.
- **Musiksteuerung** für das Mobilgerät über das Armband
- **Schlaf-Modus:** Zeichnet den Schlaf auf und analysiert, wie lange und wie gut man schläft
- Smart-Alarm: sanftes Wecken durch Vibration
- **Anti-Lost-Funktion:** Vibration bei Trennung der Bluetooth-Verbindung
- Kamera-Fernauslöser: ideal für Selfies und Fotos ohne Verwackeln
- Anzeige von Uhrzeit und Datum
- Datenspeicher für bis zu 7 Tage

# Presse-Information

- **Gratis-App** "Veryfit for heart rate" (iOS und Android) für Einstellungen, Auswertungen und Diagramme: einfaches Synchronisieren mit iPhone ab 4s, iPod touch (iOS 7.1 und höher) und Android-Geräten ab Android 4.4 KitKat
- **Kompatibel zu Apple Health**
- Verbindung via Bluetooth 4.0
- Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku (60 mAh), lädt per USB, Laufzeit ca. 5 Tage, ca. 2 Tage bei dynamischer Herzfrequenzmessung
- **Wasserdicht: IPX7**
- Länge Armband: ca. 27 cm, Breite: ca. 18 mm
- Gewicht: 21 g
- Fitness-Armband FBT-55.HR PRO.V4 inklusive deutscher Anleitung

**Preis: 49,90 EUR** statt empfohlenem Herstellerpreis von 99,90 EUR

Bestell-Nr. NX-4286

**Produktlink:** <http://www.pearl.de/a-NX4286-4029.shtml>

## Bilderlinks\*:

[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_1\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_1_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_2\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_2_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_3\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_3_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_4\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_4_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_5\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_5_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_6\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_6_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_7\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_7_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_8\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_8_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_9\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_9_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_10\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_10_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_11\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_11_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_12\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_12_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_13\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_13_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_14\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_14_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_15\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_15_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_16\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_16_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_17\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_17_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_18\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_18_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_19\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_19_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_20\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_20_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_21\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_21_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_22\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_22_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_23\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_23_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_24\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_24_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_25\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_25_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_26\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_26_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_27\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_27_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_28\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_28_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_29\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_29_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_30\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_30_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_31\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_31_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_32\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_32_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_33\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_33_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_34\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_34_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_35\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_35_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_36\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_36_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4286\\_37\\_newgen\\_medicals\\_Fitness-Armband\\_m\\_XL-Touch-Display\\_Nachrichten\\_dyn\\_Herzfrequenz\\_IPX7.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4286_37_newgen_medicals_Fitness-Armband_m_XL-Touch-Display_Nachrichten_dyn_Herzfrequenz_IPX7.jpg)

\* Bitte beachten Sie, dass Modelbilder nur maximal zwei Jahre nach dem Aussand der Presse-Information veröffentlicht werden dürfen.

**PEARL bei Twitter:**

<https://twitter.com/PEARLGmbH>

**PEARL auf Facebook:**

<https://www.facebook.com/Pearl.GmbH>

**PEARL auf Google+:**

<https://plus.google.com/+pearl/>

**Unsere Pressemitteilungen** finden Sie hier: <http://bit.ly/PEARL-Pressefach>

**PEARL-Logo zum Download:** <http://bit.ly/PEARL-Logo>

**Bezugsquelle:** PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, [www.pearl.de](http://www.pearl.de)

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen  
Dr. Eyla Hassenpflug (DW -404) - Heiko Loy (DW - 417)  
Telefon +49 7631 360-0 (Zentrale), E-Mail: [presse@pearl.de](mailto:presse@pearl.de)

# **Presse-Information**

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen  
Dr. Eyla Hassenpflug (DW -404) - Heiko Loy (DW - 417)  
Telefon +49 7631 360-0 (Zentrale), E-Mail: [presse@pearl.de](mailto:presse@pearl.de)